

# FD Latex Einmalhandschuh / FD Disposable Latex Glove

Artikelnr. / Article No.: 727834, 727835, 727836, 727837

Farbe / Colour: dunkelblau / dark blue

## Inhaltsverzeichnis / Contents

1. Produktdatenblatt
2. Technical Product Sheet
3. Konformitätserklärung
4. Declaration of Conformity



# TECHNISCHES PRODUKTDATENBLATT

**Referenz:** FD Latex Einmalhandschuh  
**Artikelnr.:** 727834, 727835, 727836, 727837  
**Beschreibung:** Einmalhandschuhe, unsteril, puderfrei, CAT I  
**Anwendung:** Für den einmaligen Gebrauch im hygienischen Bereich  
Geeignet für Lebensmittelkontakt

---

## CHARAKTERISTIK

| Alle Größen:    | Wandstärke (einfach gemessen) |               |             |               |           |
|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|
|                 | <u>Länge</u>                  | <u>Schaft</u> | <u>Wand</u> | <u>Finger</u> |           |
|                 | min. 240mm                    | 0,09±0,02mm   | 0,10±0,02mm | 0,11±0,02mm   |           |
| Handbreite:     |                               | <u>S</u>      | <u>M</u>    | <u>L</u>      | <u>XL</u> |
| Gewicht/ Stück: |                               | 84±3mm        | 94±3mm      | 105±3mm       | 113±3mm   |
|                 |                               | 4,8±0,2g      | 5,3±0,2g    | 5,8±0,2g      | 6,4±0,2g  |

---

## DESIGN

|                    |                        |                      |                    |
|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| Material:          | Latex                  | Farbe:               | dunkelblau         |
| Puder:             | puderfrei              | Oberflächenstruktur: | texturiert         |
| Pudergehalt*:      | max. 2mg pro Handschuh | Form:                | beidhändig passend |
| Proteingehalt:     | ≤ 100 µg/g             | Rand:                | Rollrand           |
| Innenbeschichtung: | polymer-beschichtet    | Sterilisation:       | unsteril           |

\* gemäß ASTM D-6124

---

## MATERIALEIGENSCHAFTEN

|                |                     |                |                      |
|----------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Reißdehnung:   | <u>vor Alterung</u> | Reißdehnung:   | <u>nach Alterung</u> |
| Zugfestigkeit: | min. 16 Mpa         | Zugfestigkeit: | min. 12 Mpa          |
| AQL:           | 1,5                 |                | min. 450%            |

---

## LOGISTIK

|                    |  |                        |
|--------------------|--|------------------------|
| Mengen:            | <u>Spenderboxen</u>  | <u>Transportkarton</u> |
| Dimension (LxWxH): | 100 Handschuhe   | 10 x 100 Handschuhe    |
|                    | 21,5 x 12 x 7 cm   | 36 x 24,5 x 22,5 cm    |
| Haltbarkeit:       | 5 Jahre  |                        |
| Lagerung:          | Bei Zimmertemperatur sachgerecht lagern. Vor Staub, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen. |                        |

---

## KENNZEICHNUNG

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Chargenschlüssel:  | nach Ausfertigung |
| Herstellungsdatum: | nach Ausfertigung |
| Ablaufdatum:       | nach Ausfertigung |

---

## QUALITÄTSSICHERUNG

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Produktbezogene Normen: | EN 420:2003+A1:2009 |
| Qualitätszertifikate:   | ISO 9001:2008       |

Lebensmittelkonformität: Lebensmittelkonform gemäß der Rahmenverordnung 1935/2004 EG  
Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)  
Empfehlungen des Bundesinstitutes für Risikobewertung (BfR XXI),  
Kategorie 3 "Für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln"

Persönliche Schutzausrüstung: Persönliche Schutzausrüstung gemäß Richtlinie 89/686/EWG  
Kategorie I: Für minimale Risiken



---

#### ENTSORGUNG

Normale Entsorgung im Rahmen der Abfallverordnung des entsprechenden Bundeslandes.  
Verpackung und Produkt getrennt entsorgen.

---

#### HINWEISE

Die Handschuhlänge ist für eine Verwendung bestimmt, bei der minimales Risiko für den Handgelenksbereich besteht.

**Gebrauch:** Überprüfen Sie dieses Produkt für die vorgesehene Tätigkeit auf Eignung und auf Richtigkeit der Größe. Prüfen Sie die Handschuhe vor Gebrauch auf Schäden. Ungeeignete oder schadhafte Handschuhe auf keinen Fall verwenden. Die Handschuhe sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt und müssen regelmäßig entsorgt werden.

**Warnhinweis:** Das Produkt enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann. Bei Unverträglichkeit gegen diesen Stoff nicht verwenden.

Die vorstehenden Angaben gelten als typische Einzelwerte für die Standardausführung und stützen sich auf Herstellerinformationen. Änderung vorbehalten.

Handschuhe nur für den ausgeschriebenen Zweck benutzen. Bei Bedarf unterstützen wir Sie gerne mit weiteren Details.

Erstellt am: 07.11.2018

ZENTRAG Zentralgenossenschaft des  
europäischen Fleischergewerbes eG  
Grüne Straße 40-42  
60316 Frankfurt/Main



---

(Unterschrift und Firmenstempel)

# TECHNICAL PRODUCT SHEET

**Reference:** FD Disposable Latex Glove  
**Article No.:** 727834, 727835, 727836, 727837  
**Description:** disposable gloves, non-sterile , powder-free, CAT I  
**Application:** for single use in hygienic environments  
suitable for food contact

---

## CHARACTERISTICS

| All sizes:    | <u>Length</u><br>min. 240mm | Material thickness (single wall measures) |                                   |                              |                      |
|---------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|
|               |                             | <u>Shaft</u><br>0,09±0,02mm               | <u>Single wall</u><br>0,10±0,02mm | <u>Finger</u><br>0,11±0,02mm |                      |
| Palm width:   |                             | <u>S</u><br>84±3mm                        | <u>M</u><br>94±3mm                | <u>L</u><br>105±3mm          | <u>XL</u><br>113±3mm |
| Weight/piece: |                             | 4,8±0,2g                                  | 5,3±0,2g                          | 5,8±0,2g                     | 6,4±0,2g             |

---

## DESIGN

|                   |                    |                  |                  |
|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Material:         | Latex              | Colour:          | dark blue        |
| Powder:           | powder-free        | Surface texture: | textured         |
| Powder content*:  | max. 2mg per glove | Form:            | fits either hand |
| Proteins content: | ≤ 100 µg/g         | Rim:             | beaded cuff      |
| Internal coating: | polymer coated     | Sterilisation:   | non-sterile      |

\* as per ASTM D-6124

---

## MATERIAL PROPERTIES

|                   |                                    |                   |                                   |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Elongation:       | <u>before aging</u><br>min. 16 Mpa | Elongation:       | <u>after aging</u><br>min. 12 Mpa |
| Tensile strength: | min. 550%                          | Tensile strength: | min. 450%                         |
| AQL:              | 1,5                                |                   |                                   |

---

## LOGISTICS

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| Quantity:          | <u>Dispenser box</u><br>100 gloves  | <u>Transport conditioning</u><br>10 x 100 gloves |
| Dimension (LxWxH): | 21,5 x 12 x 7 cm  | 36 x 24,5 x 22,5 cm                              |
| Durability:        | 5 years   |  |
| Storage:           | Store appropriately at room temperature. Protect from dust, humidity and direct sunlight. |  |

---

## LABELLING

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Batch key:           | after production |
| Date of manufacture: | after production |
| Expiration date:     | after production |

---

## QUALITY ASSURANCE

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Product related standards: | EN 420:2003+A1:2009 |
| Quality certificates:      | ISO 9001:2008       |

Food conformity: Food conform as per framework regulation 1935/2004 EG  
German Code covering Food, Articles of Daily Use and Feeding Stuff (LFGB)  
Recommendations of the German Federal Institute for Risk Assessment  
(BfR XXI), categorie 3 "for short term contact with food"

Personal protective equipment: Personal protective equipment as per directive 89/686/EWG  
categorie I: for minimal risks



---

#### DISPOSAL

Normal disposal within the framework of the applicable waste regulation of each federal state.  
Packaging and product must be disposed of separately.

---

#### INSTRUCTIONS

The length of the glove is conceived for applications with minimum risk for the wrist section.

Use: Check that the product and the size is in accordance with the intended use.  
Before use, check the gloves on damages. Do not use inadequate or damaged gloves.  
The gloves are intended for single use only and must be regularly disposed of.

Warning: The product contains natural rubber latex, that may cause allergic reactions including anaphylactic reactions. Do not use this product when having an intolerance to the mentioned substance.

The above indications are to be considered as typical individual values for the standard version and are based on manufacturer information. Subject to modifications.

Gloves to be used for the indicated use only. We will be pleased to provide you with further details if needed.

Established on: 07.11.2018

ZENTRAG Zentralgenossenschaft des  
europäischen Fleischerhandwerks eG  
Grüne Straße 40-42  
60316 Frankfurt/Main

(signature and company stamp)

# BESCHEINIGUNG

**Antragsteller:** ZENTRAG eG  
Grüne Straße 40-42  
60316 Frankfurt / Main  
Deutschland

**Produkt:** FD Latex Einmalhandschuh  
Art. Nr.: 727834, 727835, 727836, 727837

**Das DEKRA Automobil GmbH Labor für Produkt- und Umweltanalytik bescheinigt, dass das geprüfte Muster folgenden LFGB und REACH Anforderungen entspricht:**

Sensorische Prüfung gemäß Artikel 3 (1c) Verordnung (EG) Nr. 1935/2004  
Prüfbedingungen: Trinkwasser, 10 Minuten, 40°C

Gesamtmigration gemäß BfR-Empfehlung XXI. (Bedarfsgegenstände auf Basis von Natur- und Synthetikgummi) Kategorie 3

Zinkgehalt der Fertigerzeugnisse sowie Bleiverunreinigungen der Kategorien 1, 2 und 3 Gemäß BfR-Empfehlung XXI. (Bedarfsgegenstände auf Basis von Natur- und Synthetikgummi)

Der gemessene Gehalt an wasserlöslichen Latexproteinen liegt unterhalb dem vom BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) empfohlenen Wert von 200 µg/g.

Spezifische Migration von migrierbaren N-Nitrosaminen gemäß BfR-Empfehlung XXI. (Bedarfsgegenstände auf Basis von Natur- und Synthetikgummi)

Formaldehyd gemäß BfR-Empfehlung XXI. (Bedarfsgegenstände auf Basis von Natur- und Synthetikgummi) nach der Untersuchungsvorschrift (Ostromow, H., Hofmann, W., 1978. Untersuchung von Bedarfsgegenständen aus Gummi)

Phthalate gemäß REACH Verordnung 1907/2006 Annex XVII

**Bei der untersuchten Probe handelt es sich um Bedarfsgegenstände im Sinne des §2 Abs.6 Nr.1 des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB).**

**Prüfbericht:** 55254052-2

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im DEKRA Prüfbericht 55254052-2 angegebenen Prüfbedingungen. Die Prüfungen wurden an einem Muster durchgeführt, das vom Hersteller zugeschickt wurde. Die Bescheinigung beinhaltet keine Beurteilung der Herstellerproduktion.

Stuttgart, 2017/05/31  
DEKRA Automobil GmbH  
  
Caroline Moritz  
Projektleiterin